



Hospitality
solutions

indelB





Oltre
50 anni...

...di esperienza in movimento.

Indel B ha oltre 50 anni di esperienza, più di 400 dipendenti e il ruolo di leader nei sistemi di refrigerazione; produce minibar per hotel, casseforti, frigoriferi per nautica e industria automotive, aria condizionata e cantinette refrigeranti per vini. L'azienda si distingue per una produzione caratterizzata da una forte spinta innovativa e tecnologica, risparmio energetico e sensibilità nei confronti dell'ambiente.

Over 50 years of experience... on the go

Indel B is a leader in the refrigeration industry with over 50 years of experience and over 400 employees. The company product portfolio consists of minibars, safes, fridges for the marine and automotive industries as well as wine-cellar. The company distinguishes itself for innovation and technology and environmental friendliness.

indelB



Personalizzazioni e dettagli

L'aspetto che ha permesso ad Indel B di crescere è senza dubbio la capacità di recepire le richieste e le esigenze dei propri clienti e del mercato e la versatilità nel fornire soluzioni personalizzate altamente performanti. Dalla fusione di questi due aspetti chiave sono nati e continuano a svilupparsi prodotti customizzati ed eccellenze.

Customization and details

A key aspect of the company's growing success is the ability to listen to its customers needs together with the ability of developing a wide range of technologically advanced solutions





Design e tecnologia made in Italy

Il design made in Italy, l'attenzione verso i trend del mercato, le esigenze del cliente e gli elevati standard tecnologici hanno permesso ad Indel B di continuare a crescere e aprirsi verso nuovi mercati mettendo a frutto l'esperienza maturata in oltre cinquant'anni nel settore.

Made in Italy design and technology

Made in Italy design, technological leadership and compliance to the highest environmental sustainability standards, have allowed Indel B to increase its footprint on a worldwide basis in over fifty years of manufacturing experience.



Sistemi di refrigerazione

Indel B è la prima azienda a produrre minibar con tre sistemi di refrigerazione differenti ed è partner di prestigiose catene alberghiere, di importanti crocieristi e armatori.

Refrigeration systems

Indel B is the first company to produce minibars with three different cooling systems and is a partner of prestigious hotel chains and major cruise lines.



Risparmio energetico ed ecosostenibilità i nostri valori

Our values
Energy saving and environmental sustainability



SISTEMA A COMPRESSORE ECOSMART

Ad alto risparmio energetico, estremamente efficiente e silenzioso.

ECOSMART COMPRESSOR SYSTEM

High energy savings, extremely efficient and quiet.

BREVETTO DEPOSITATO
PATENT REGISTERED



SISTEMA TERMOELETTTRICO

Ad alto risparmio energetico, silenzioso, dal peso contenuto e funzionamento a qualsiasi grado di inclinazione (indicato per navi da crociera).

THERMOELECTRIC SYSTEM

High energy savings, silent, low weight, and operates at any angle (recommended for cruise ships).



SISTEMA AD ASSORBIMENTO

in grado di produrre freddo in totale assenza di rumore.

ABSORPTION SYSTEM

Capable of producing noise-free cooling.



Indel B segue una deontologia professionale rigorosa nei confronti dell'ambiente. Non si può parlare di eccellenza se non vengono osservate tutte le dinamiche di conformità ambientale e senza orientare i processi e la selezione dei materiali in un'ottica di eco-sostenibilità. Ogni prodotto Indel B utilizza sistemi efficienti di risparmio energetico e consumo responsabile (come stand-by e spegnimento, cicli di raffreddamento programmati e mantenimento costante delle temperature a basso regime) che garantiscono il rispetto delle normative europee sull'Eco-Design (normative europee 643/2009 e 1060/2010).

Indel B is a green company, which strictly complies to the most updated environmental standards, such as the Eco-Design European legislation (643/2009 and 1060/2010). Raw materials are chosen in accordance with the best practices of ecosustainability and the highest safety rate on the emission of gas, thanks to energy saving systems and responsible consumption (stand-by, switch off, planned cooling cycles, etc.).



Indel B: green Partner

Attraverso l'etichetta, puoi comunicare ai tuoi clienti che il tuo hotel rispetta l'ambiente come valore fondamentale. The green label allows you to communicate with your guests that the hotel complies with fundamental environmental values.

NH GREEN PARTNER

NH Hotels ha scelto il K ECOSMART all'interno del suo piano ecosostenibile per la drastica riduzione del consumo energetico. NH Hotels has chosen the K ECOSMART model for its environmental sustainability plan in order to reduce power consumption.

Ricerca rapida

A quick reference guide

Cosa è importante per voi? What is important to you?	Longevità Product life	Silenziosità Silence	Efficienza energetica Energy efficiency	Capacità di raffreddamento Cooling capacity	
					PAG
MINIBAR A COMPRESSORE COMPRESSOR MINIBARS					
K CELLAR 36 ECOSMART	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	16
KD50 DRAWER	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	18
FLYINGBAR	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	20
K ECOSMART	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	22
					PAG
MINIBAR TERMoeLETRICI THERMOELECTRIC MINIBARS					
BREEZE	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	30
DT40PLUS	●●●●○	●●●●○	●●●○	●●●●○	32
					PAG
MINIBAR AD ASSORBIMENTO ABSORPTION MINIBARS					
DRINK PLUS	●●●●○	●●●●●	●●●○	●●●●○	38
ICEBERG PLUS	●●●●○	●●●●●	●●●○	●●●●○	42

Minibar a compressore
Compressor minibars

12/27

Minibar termoelettrici
Thermoelectric minibars

28/35

Minibar ad assorbimento
Absorption minibars

36/47

Casseforti per hotel
Safes for hotels

50/61

minibars

safes



Minibar a compressore

COMPRESSOR MINIBARS

K CELLAR 36 ECOSMART / KD50 DRAWER / FLYINGBAR / K ECOSMART

I minibar a compressore di Indel B sono prodotti di ultima generazione, con un design esclusivo, eco-friendly e ultrasilenziosi. Grazie ai nuovissimi compressori che offrono la migliore performance, all'isolamento a ciclopentano, al gas di raffreddamento (R600a), rientrano nelle migliori classi di efficienza energetica, garantendo un eccellente risparmio energetico.

Indel B compressor minibars are state-of-the-art products featuring exclusive designs, eco-friendly features, and ultra-silent operations.


These minibars comply to the most severe energy consumption requirements, offering best in class cooling performance, superior lifespan and respect for the environment.

Funzionamento TIMER

Indel B è stata la prima azienda al mondo a progettare e ad applicare in un minibar a compressore l'innovativo e silenzioso sistema ad accumulo di freddo che sfrutta un compressore di ultima generazione con una riserva di freddo (piastra ad accumulo) gestita da un timer elettronico.

TIMER function

Indel B is the first company in the world to design and equip a compressor minibar with an innovative and quiet cooling system, thanks to the eutectic plate (a true cooling reserve) controlled by an electronic timer.



Il **timer elettronico** programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24 ore (i consumi energetici sono estremamente contenuti).

The **electronic timer**: sets the working phases of the compressor. Minimum 6 hrs over 24 (extremely low energy consumption).

La **funzione ON** mette in funzione il compressore per raffreddare il contenuto del minibar e per congelare la piastra ad accumulo di freddo (6 ore su 24 sono sufficienti).

ON Function: the compressor is in operation to cool down the contents of the minibar and to freeze down the eutectic plate (6 hours out of 24 are enough).

La **funzione OFF** spegne il compressore ed il freddo immagazzinato nella piastra ad accumulo provvede a mantenere costante la temperatura interna al minibar eliminando ogni rumore nelle ore di riposo.

OFF Function: the compressor is switched Off and the cooling energy stored in the holding plate maintains the desired temperature inside the minibar. The minibar is completely noiseless during the night or during the resting hours of the guests.



SISTEMA ECOSMART › La nuova concezione del freddo per l'hospitality: massima silenziosità e risparmio energetico

ECOSMART SYSTEM › A new concept of refrigeration for hospitality: silent and energy efficient



SILENT

Assenza di rumore per il migliore comfort
Noiseless for enhanced comfort



SAVER

Massimo risparmio energetico garantito
Maximum energy savings guaranteed

Funzionamento SMART

Il Sistema Smart regola l'accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell'ospite in camera. L'utilizzo del Sistema Smart richiede la presenza in camera di un Energy Saver.

SMART function

The Smart System turns off the compressor when the guest is in the room. The use of the Smart System requires the presence of an Energy Saver device.



Come funziona il sistema

Il cliente entra in camera e inserisce la card nella tasca, l'Energy Saver invia al Sistema Smart un segnale di presenza dell'ospite in stanza e il compressore del minibar si ferma (i prodotti all'interno rimangono freschi a lungo grazie al freddo rilasciato dalla piastra ad accumulo). Quando il cliente esce dalla camera e toglie la card dall'Energy Saver un altro messaggio è inviato al Sistema Smart e il minibar si rimette in funzione. Se l'ospite si ferma molte ore in camera e il freddo accumulato nella piastra si esaurisce, il minibar si rimette in funzione automaticamente per mantenere i prodotti all'interno freschi. Se la camera rimane non occupata a lungo, il minibar funziona in modalità ad alto risparmio energetico.

Il Sistema Smart non utilizza né timer elettronico né telecomando.

How the System Works

The guest enters the room and inserts the card into the card holder; the Energy Saver device sends a signal to the Smart System to indicate that a guest is present in the room and the minibar compressor stops functioning (the products inside the minibar remain cold for a long time due to the cooling release by the eutectic plate). When the guest leaves the room and removes the card from the Energy Saver holder, another signal is sent to the Smart System and the minibar turns on again. If the guest remains in the room for many hours and the cold accumulated in the eutectic plate runs out, the minibar turns on automatically to keep the products cold. If the room is not occupied for a long time, the minibar operates in high energy saving mode.

The Smart System does not require any electronic timer or remote control.

Il silenzio
è al fresco
Silence is cool

**K CELLAR 36
ECOSMART**

La nuova K Cellar 36 Ecosmart porta in camera l'eleganza e l'affidabilità di una vera cantina, sfruttando al massimo la tecnologia brevettata Smart di ultima generazione dei minibar Indel B. Con consumi ridottissimi e compartimenti a doppia temperatura, questa combinazione unica di cantina vini e minibar garantisce un funzionamento totalmente silenzioso. Ha una capacità di 24 bottiglie, una sezione dedicata a snack e bibite, 5 ripiani estraibili, termostato elettronico e luce interna a LED.

The new K Cellar 36 Ecosmart brings all the elegance and reliability of a wine cellar to your hotel room, taking maximum advantage of the patented Smart, state-of-the-art technology of Indel B minibars. With minimum energy consumption and double temperature compartments, this exclusive combination of a wine cellar and a minibar offers noiseless operation and best in class technical features. It has a 24 bottles capacity, one pullout tray for snacks and beverages, 5 extractable shelves, an electronic thermostat and interior LED lighting.



SMART MODE



TIMER MODE



SILENT



SAVER



- 1 Bibite
Soft Drinks
- 2 Vino Bianco, Champagne, Acqua
White Wine, Champagne, Water
- 3 Vino Bianco, Champagne, Acqua (Ripiano fisso)
White Wine, Champagne, Water (fixed shelf)
- 4 Vino Rosso
Red Wine
- 5 Vino Rosso (Base)
Red Wine (Base)

CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY CLASS

A++



Ecosostenibilità e design

Sustainability and design

KD50 DRAWER



Con un design elegante e la possibilità di personalizzazione, il nuovo minibar a cassetto KD50 consente agli operatori di giocare con il prodotto e di collocarlo anche in spazi ridotti o insoliti e di creare soluzioni alternative, dal design innovativo. Silenzioso e intelligente, il nuovo concetto di minibar è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e li rende maggiormente visibili grazie anche ai due compartimenti refrigerati, che possono diventare un unico vano in base alle esigenze.

The new KD50 Drawer compressor minibar has an elegant design and is customizable according to customer needs. It allows the operators to place it in unusual or reduced spaces creating alternative solutions, with an innovative design. The new concept of a minibar is silent and smart. This model provides a drawer system with easy access from above. Products are well visible thanks to the two compartments, which can easily become one.

MINIBAR A COMPRESSORE / COMPRESSOR MINIBARS



SMART MODE



TIMER MODE



SILENT



SAVER

2
TIPOLOGIE
DI PORTA
TYPES OF
DOOR



KD50
Porta pannellabile
Custom panel door



KD50 PPV
Porta pannello in vetro
(optional)
Glass panel door (optional)

**CLASSE DI
EFFICIENZA
ENERGETICA**
ENERGY EFFICIENCY
CLASS

A++



Libera lo spazio
Make room
for freedom

FLYINGBAR

Il minibar si rivoluziona e si trasforma in elegante complemento d'arredo per la camera d'hotel. Il FLYINGBAR concilia la consolidata tecnologia Smart di Indel B, sfruttando il sistema refrigerante a risparmio energetico in spazi estremamente ridotti, con un design italiano di ultima generazione. Nato dalla collaborazione con il prestigioso Architetto milanese Massimo Mussapi, nell'ambito del progetto FLYINGROOM, il FLYINGBAR favorisce massima libertà negli spazi e nell'arredamento della camera d'hotel grazie anche all'innovativo sistema di fissaggio a muro.

The minibar is revolutionized and transformed into an elegant piece for the hotel room. The new FLYINGBAR combines Indel B's well-established Smart Technology with a next generation Italian design, by using the energy saving cooling system. Realized by the collaboration between Indel B and the Architect Massimo Mussapi (within the FLYINGROOM project) who has redefined the idea of the hotel room and flexibility, according to the principles of functionality and aesthetic quality, also by an innovative cutting-edge technology.



SMART MODE

Sospeso e con porta in vetro, il FLYINGBAR è il più sottile al mondo e permette un'installazione più libera e funzionale, favorendo una maggiore accessibilità e fruibilità per il cliente dell'hotel, anche in caso di disabilità.



TIMER MODE

It's the new wall-mount glass door minibar, the thinnest in the world and thanks to its versatility it allows many installation solutions, which implies a better functionality of the appliance and far greater accessibility for any guest, also in case of impairment.



SILENT



SAVER



CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY CLASS

A+



K ECOSMART

Il freddo
è silenzioso
Cold is silent

La linea di minibar K ECOSMART consente agli albergatori di scegliere prodotti di ultima generazione con un design esclusivo, eco-friendly e ultra silenziosi. Grazie ai nuovissimi compressori che offrono la migliore performance, all'isolamento a ciclopentano, al gas di raffreddamento (R600a), alla piastra eutettica che mantiene costante la temperatura durante la notte (con compressore in fase OFF), i prodotti K ECOSMART rientrano nella classe energetica A+++ con un consumo estremamente ridotto rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato.

The K Ecosmart collection enables hoteliers to choose eco-friendly and ultra-quiet products of the latest generation with an exclusive design. Thanks to the new compressors with optimal performance, cyclopentane insulation, cooling gas (R600a), and the eutectic plate that keeps the temperature constant at night while the compressor is OFF, the K Ecosmart products are part of the A+++ Energy Class with consumption extremely reduced in comparison to the leading absorption minibars on the market.

CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY CLASS


A+++



77% | **Risparmio energetico**
Energy saving

I modelli K ECOSMART offrono prestazioni imbattibili, con un consumo ridotto fino al 77% rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato. Scegliendo di installare n.100 - K40 ECOSMART nel proprio hotel si potrebbe così godere di un risparmio netto annuo pari a 2.199,00€ (sul costo energetico attuale in Italia). **CALCOLA IL TUO RISPARMIO SUL NOSTRO SITO!**

K Ecosmart minibars offer great performances, up to 77% energy saving compared to the best absorption minibar on the market. Installing, for example, n.100 units of K40 Ecosmart you can have a saving on energy costs of 2.199,00 € (calculated on the current energy cost in Italy). CHECK YOUR SAVING ON OUR WEBSITE!



STANDARD MODE



SMART MODE



TIMER MODE



SILENT

Differenti modelli di porta per ogni esigenza

For different needs we have different styles of doors



**K 40
ECOSMART
PV BLACK**

NEW*

*DISPONIBILE SOLO PER K 40 DALLA PRIMAVERA 2020
*AVAILABLE ONLY FOR K 40 FROM SPRING 2020

I dettagli che fanno la differenza

Details that make the difference



**K 40
ECOSMART
PV 3D**

***NEW**



**EFFETTO 3D
TENDA VENEZIANA
3D WINDOW
SHUTTER EFFECT**

*DISPONIBILE SOLO PER K 40 DALLA PRIMAVERA 2020
*AVAILABLE ONLY FOR K 40 FROM SPRING 2020



Griglie in alluminio
Aluminium shelves



Interni in total black
Total black internal cabinet



Porta a specchio
Mirror door



Griglie in alluminio
Aluminium shelves



Eleganza, discrezione e visibilità dei prodotti
Elegance, discretion and product's visibility



Minibar con controporta modulare
Minibar with modular internal door

Dati tecnici

Technical data



MODELLO / MODEL	K CELLAR 36 ECOSMART	KD50 ECOSMART	KD50 115 V **	FLYINGBAR	K20 ECOSMART	K20 ECOSMART PV	K35 ECOSMART	K35 ECOSMART PV	K40 ECOSMART PV 3D	K40 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART	K40 ECOSMART PV	K60 ECOSMART	K60 ECOSMART PV
Classe di prodotto (litri) Product class (litres)	99	50	50	20	20	20	35	35	40	40	40	40	60	60
Consumi (kWh/24h) Consumption (kWh/24h)	0,232 230 V - 50 Hz	0,226 230 V - 50 Hz	0,45 115 V - 60 Hz	0,28 230 V - 50 Hz	0,138 230 V - 50 Hz	0,219 230 V - 50 Hz	0,143 230 V - 50 Hz	0,217 230 V - 50 Hz	0,221 230 V - 50 Hz	0,221 230 V - 50 Hz	0,148 230 V - 50 Hz	0,221 230 V - 50 Hz	0,151 230 V - 50 Hz	0,225 230 V - 50 Hz
Tensione* Voltage	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	115 V - 60 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	A++	A++	-	A+	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++
Gas di Raffreddamento Cooling Gas	R600a	R600a	R134a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tipo di porta Type of door	Porta Vetro Glass door	Porta pannellabile Panel door	Porta pannellabile Panel door	Porta Vetro Glass door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	720x640x600 Porta inclusa Door included	420x550x500 Maniglia esclusa Excluding handle	420x 550x500 Maniglia esclusa Excluding handle	510x500x200	440x420x390	440x420x400	560x400x430	560x400x440	560x400x480	560x400x480	560x400x470	560x400x480	570x500x490	570x500x500
Dimensioni imballo HxLxP (mm) Packaging dimensions HxWxD (mm)	820x700x700	480x610x565	480x610x565	600x600x300	500x490x460	500x490x460	610x460x490	615x465x490	620x470x530	620x470x530	610x470x520	620x470x530	630x560x560	630x560x560
Peso netto (kg) Net weight (kg)	46	26	26	20,5	15,3	18,7	17,3	21,8	22,8	22,8	19,1	22,8	21	25,5
Peso lordo (kg) Gross weight (kg)	51,2	28	28	22	16,4	19,8	18,9	23,4	24,4	24,4	20,7	24,4	23,2	27,7

* Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta anche nelle versioni 230V-50/60Hz (no K CELLAR 36 ECOSMART) o 115V-60Hz (no FLYINGBAR e K CELLAR 36 ECOSMART).
** Solo per paesi extra EU

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013.
Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* All the products are available on request also in 230V-50/60Hz (except K CELLAR 36 ECOSMART) or 115V-60Hz (except FLYINGBAR e K CELLAR 36 ECOSMART).
** Only for extra EU member countries

Above data detected with room temperature of +25°C/77°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications.
Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice. Refrigerators with moderate temperature not suitable for the storage of fresh food.



Minibar termoelettrici

THERMOELECTRIC MINIBARS

BREEZE / DT 40 PLUS



Il sistema termoelettrico non è altro che una pompa di calore in grado di produrre l'effetto refrigerante dei sistemi a compressore e assorbimento. Il sistema trasferisce calore da una superficie all'altra e quindi nell'ambiente, conferendo grande silenziosità di servizio e basso impatto ambientale in termini costruttivi e di consumi.

The thermoelectric system is simply a heating pump that performs the function as a compressor or an absorption refrigerating system. It transfers heat from cold to warm, and subsequently disperses it into its surroundings. These minibars are silent and require low consumption, making them environmentally friendly.



**INDEL B VANTA
UN'ESPERIENZA
VENTENNALE NEL SETTORE
DELLE NAVI DA CROCIERA**

INDEL B HAS 20 YEARS
OF EXPERIENCE IN THE
CRUISE LINE SECTOR



**MIGLIORE
ASSISTENZA
POST VENDITA
CON INDEL B**

BEST AFTER
SALES SERVICE
WITH INDEL B



**CONTATTACI PER RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO
ALL'INSTALLAZIONE**

DO NOT HESITATE TO
CONTACT US TO OBTAIN
MORE INFORMATION
REGARDING INSTALLATION

Silenzio senza compromessi *Uncompromised silence*

BREEZE

Breeze è la linea di prodotto che coniuga estetica e comfort. Grazie alla tecnologia di cui si avvale è il minibar più leggero in assoluto e permette installazioni con qualsiasi inclinazione (adatto quindi a navi da crociera). Garantisce un funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, pur rispettando l'ambiente attraverso consumi inferiori rispetto a qualsiasi sistema di assorbimento.

Breeze is a product line which combines aesthetics and comfort. Its technology makes it the lightest minibar ever, allowing installation at any angle (making it suitable for cruise ships). These minibars are silent, vibration-free, and environmentally friendly, thanks to lower consumption in comparison to all absorption systems.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY CLASS

A+



SILENT



SAVER



Senza ventole
interne o esterne
*Without internal
or external fan*



Sigillatura speciale con
resina eposi (lunga durata)
*Special sealing with epoxy
resin (long lasting)*



Piastrina russa di
altissima qualità
*High quality Russian
thermoelectric plate*

Ripiani e balconcini
riposizionabili
per differenti
configurazioni
*Shelves and door racks
can be repositioned for
different configurations*

L'affidabilità
in camera
*The reliability
in the room*

DT40 PLUS

Il DT40 Plus è perfetto per le installazioni sulle navi da crociera. Presenta un design elegante e si contraddistingue per un'ottima funzionalità. Permette installazioni con qualsiasi inclinazione, l'assenza di vibrazioni e rispetto per l'ambiente.

The DT40 Plus is the most suitable minibar for installation on cruise ships. It combines beauty and comfort and features a great functionality, an elegant design and a solid structure. It enables installation at any grade. It's vibration-free and environmentally friendly.



SILENT



SAVER



2

BALCONCINI
RACKS



Sbrinamento
automatico
Automatic defrost



Luce interna LED
LED internal light

REGOLABILI IN ALTEZZA
E PROFONDITÀ
ADJUSTABLE IN
HEIGHT AND DEPTH



Dati tecnici Technical data



MODELLO / MODEL	BREEZE T30 PV	BREEZE T30	BREEZE T40	DT40 PLUS
Classe di prodotto (litri) Product class (litres)	30	30	40	40
Consumi (kWh/24h) Consumption (kWh/24h)	0,502	0,371	0,285	0,651
Tensione Voltage	230 V - 50/60 Hz*	230 V - 50/60 Hz*	230 V - 50/60 Hz*	230 V - 50/60 Hz
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	B	A	A+	C
Gas di Raffreddamento Cooling Gas	R600a	R600a	R600a	No
Tipo di porta Type of door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile Reversible door	Porta reversibile Reversible door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	470x390x380	480x390x390	550x410x440	560x400x420
Dimensioni imballo HxLxP (mm) Packaging dimensions HxWxD (mm)	520x430x460	510x460x480	585x465x490	620x460x490
Peso netto (kg) Net weight (kg)	12,5	9,1	11,2	15,5
Peso lordo (kg) Gross weight (kg)	13,5	10,2	12,5	17

* Disponibile a richiesta anche nella versione 115V-60Hz (solo per paesi extra EU)

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* 115V-60Hz version is available on request (extra EU countries only)

Above data detected with room temperature of +25°C/77°F according to CEI EN 62552:2013 specifications. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice. Refrigerators with moderate temperature not suitable for the storage of fresh food.



Minibar ad assorbimento

ABSORPTION MINIBARS

DRINK PLUS / ICEBERG PLUS



Il sistema di assorbimento è il sistema refrigerante che nel silenzio più assoluto produce il freddo per il vostro minibar. Indel B realizza le proprie unità refrigeranti utilizzando la tecnologia più avanzata e componenti di prima qualità.

The absorption cooling system's design produces cold for your minibar in absolute silence. Indel B manufactures its cooling units with the highest quality components which are assembled and tested using the most advanced technologies available.

Il comfort incontra l'eleganza

Comfort meets elegance

DRINK PLUS

La linea Drink Plus di IndelB è moderna sia da un punto di vista tecnico sia di design. Le griglie in alluminio, i balconcini trasparenti con ferma bottiglie circolari, la controporta modulare e la luce interna a LED consentono agli albergatori di scegliere prodotti di ultima generazione con un design esclusivo e ultra-silenziosi. Il maggior isolamento del minibar e la tecnologia utilizzata per la realizzazione dei sistemi ad assorbimento permettono, inoltre, una considerevole riduzione dei consumi giornalieri.

The Drink Plus line features great design and technology, aluminum shelves, transparent balconies, modular inner door, and an internal LED light. They are state-of-the-art products, ultra silent and with an exclusive design. The best insulation and the latest technologies guarantee maximum energy saving.



SILENT



LUCE INTERNA LED
INTERNAL
LED LIGHT



La versione con porta vetro (disponibile solo per paesi Extra UE) e luce interna LED garantisce un piacevole effetto in grado di attirare l'attenzione dell'ospite e favorire la consumazione.

The transparent glass door (available only for Extra UE countries) and internal LED light grabs the guest attention and increase consumptions.

I dettagli che fanno la differenza

Details that make the difference



Balconcini trasparenti
Transparent balconies



Griglie in alluminio
Aluminium shelves



Chiave di sicurezza (optional)
Lock and key (optional)



Minibar con porta in vetro trasparente
(disponibile solo per i Paesi Extra UE)
Minibar with transparent glass door
(available only for Extra UE countries)

La perfezione
nella semplicità
*Perfection
in simplicity*

ICEBERG PLUS

Il nuovo Iceberg Plus è stato realizzato con lo scopo di raggiungere la massima competitività sul mercato, offrendo un prodotto dal design elegante, curato nei dettagli. Anche le prestazioni sono migliorate, grazie all'incremento dello spessore del bauletto, che garantisce un isolamento più efficace ed il sistema di raffreddamento ad assorbimento funziona in totale assenza di rumore.

The new Iceberg Plus was conceived to achieve maximum market competitiveness through a product characterized by elegant design with attention to the smallest details. The product also offers enhanced performance thanks to a thicker cabinet that guarantees more effective insulation and the best comfort thanks to a noiseless absorption cooling system.



**RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO
IMBATTIBILE**
UNBEATABLE
VALUE FOR
MONEY



ICEBERG PLUS CON:

- Un colore esterno nero
- Griglie in vetro temperato con il logo IndelB serigrafato
- Eleganti balconcini bianchi regolabili in profondità
- Termostato elettronico con 3 regolazioni di temperatura e on/off
- Evaporatore con profilo in alluminio
- Porta in vetro (disponibile solo per paesi Extra UE).

ICEBERG PLUS WITH:

- A black modern colour cabinet
- Tempered glass shelves with a silk screen printed Indel B logo
- Elegant white balconies adjustable in height and depth
- Electronic thermostat with 3 temperature regulations and on/off
- Evaporator with profile in aluminium
- Transparent glass door (available only for Extra UE countries)

Termostato elettronico e luce interna LED
Electronic thermostat and internal LED light



Evaporatore con profilo in alluminio
Evaporator with profile in aluminium

I dettagli che fanno la differenza

Details that make the difference



Carter di protezione del gruppo refrigerante
Refrigeration unit protection carter

Maniglia
Handle

Porta reversibile
Reversible door



Griglie in vetro temperato
Tempered glass shelves



Balconcini regolabili in profondità
Balconies adjustable in height and depth

Dati tecnici

Technical data




















MODELLO / MODEL	DRINK 20 PLUS	DRINK 20 PLUS PV**	DRINK 30 PLUS	DRINK 30 PLUS PV**	DRINK 40 PLUS	DRINK 40 PLUS PV**	DRINK 60 PLUS	DRINK 60 PLUS PV**	ICEBERG 20 PLUS	ICEBERG 20 PLUS PV**	ICEBERG 30 PLUS	ICEBERG 30 PLUS PV**	ICEBERG 40 PLUS	ICEBERG 40 PLUS PV**
Classe di prodotto (litri) Product class (litres)	20	20	30	30	40	40	60	60	20	20	30	30	40	40
Consumi (kWh/24h) Consumption (kWh/24h)	0,743 230 V - 50/60 Hz	0,985 230 V - 50/60 Hz	0,747 230 V - 50/60 Hz	0,999 230 V - 50/60 Hz	0,752 230 V - 50/60 Hz	1,111 230 V - 50/60 Hz	0,761 230 V - 50/60 Hz	1,211 230 V - 50/60 Hz	0,742 230 V - 50/60 Hz	-	0,748 230 V - 50/60 Hz	-	0,754 230 V - 50/60 Hz	-
Tensione* Voltage	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz	230V-50/60Hz
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-	D	-
Tipo di porta Type of door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile pannellabile Reversible panel door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile Reversible door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile Reversible door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta reversibile Reversible door	Porta vetro reversibile Reversible glass door
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	440x420x380	440x420x390	520x390x410	520x390x410	560x400x480	560x400x480	570x500x490	570x490x495	450x400x400	450x400x400	500x400x410	500x400x410	560x400x430	560x400x430
Dimensioni imballo HxLxP (mm) Packaging dimensions HxWxD (mm)	500x500x460	500x490x460	580x470x480	570x490x460	585x470x480	610x520x480	630x560x560	620x560x555	490x460x460	490x460x450	550x460x500	550x460x490	610x460x490	605x460x490
Peso netto (kg) Net weight (kg)	12,8	17,3	13,9	18	14,5	20,8	19,1	25	12,1	16,8	13,5	17	15,5	20
Peso lordo (kg) Gross weight (kg)	14,2	18,45	15,3	19,4	16	22,3	21,1	27	13,6	18,15	14,9	18,4	17	21,5

* Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta anche nella versione 115V-60Hz
** Solo per paesi extra EU.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* All the products are available on request also in 115V-60Hz
** Only for extra EU member countries.

Above data detected with room temperature of +25°C/77°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice. Refrigerators with moderate temperature not suitable for the storage of fresh food.

	SISTEMA A COMPRESSORE COMPRESSOR SYSTEM				SISTEMA TERMOELETTRICO THERMOELECTRIC SYSTEM		SISTEMA AD ASSORBIMENTO ABSORPTION SYSTEM	
	K CELLAR 36 ECOSMART	KD50 DRAWER	FLYINGBAR	K ECOSMART	BREEZE	DT	DRINK PLUS	ICEBERG PLUS
20 L								
30 L								
35 L								
40 L								
50 L								
60 L								
100 L								

GAMMA PRODOTTI
PRODUCT RANGE



Casseforti per hotel

HOTEL SAFES

SAFE TOP OPEN / SAFE DRAWER / SAFE PLUS / SAFE BOX

Le casseforti per hotel di Indel B si contraddistinguono per l'elevata sicurezza e affidabilità, per il design elegante, il display chiaro e semplice da utilizzare, con segnale acustico e tappetino interno. La gamma è composta da due modelli con innovativo sistema Touch e due linee di casseforti classiche (disponibili anche con un sistema elettronico di scarico dati).

Indel B hotel safes are featured by high security and reliability, elegant design, a clear and easy-to-use display, and acoustic signal and internal carpet. The range includes two models with innovative touch systems and classic lines of safes (also available with an electronic data download system).

Tocca la tua
sicurezza
*Touch your
safety*

**SAFE TOP OPEN
/SAFE DRAWER**


Due modelli pensati per coniugare praticità, design e sicurezza. L'innovativa ed elegante tastiera touch, il display LED integrato nella porta, così come la facilità di accesso al contenuto, rendono la cassaforte un elemento d'arredo perfettamente integrato negli ambienti in cui viene collocata. Entrambe dotate di batterie incluse (4 batterie AA da 1,5 V).

Two models created to combine practicality, design and security. The innovative and elegant touch keyboard, LED display integrated in the door and easy content access create a seamlessly integrated furnishing element for all interiors. Both models are supplied with batteries included (4 AA 1.5V).



SAFE TOP OPEN

- L'apertura dall'alto permette un ergonomico accesso al contenuto
The top opening allows an easy access to the contents
- Installazione in cassetto già esistente o incasso a filo mobile
Installation in existing drawer or flush mounted



SAFE DRAWER

- Elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo smussato
Elegant black glass door and curved body
- Accesso al contenuto facilitato dall'innovativo sistema a cassetto
Easy access to contents, thanks to the new drawer system





**SAFE PLUS
/P PLUS
/PLUS SMART**

Proteggi ciò
che ti appartiene
*Protect
your belongings*

Casseforti al passo coi tempi: sicurezza associata alla tecnologia. L'apertura di emergenza può essere effettuata con chiave meccanica o con chiave elettronica (IB card). La versione Plus Smart è dotata di una presa interna per il collegamento alla corrente (non disponibile per la Safe 10) e di un sistema elettronico di memorizzazione che permette di accedere a numerose informazioni: data e ora delle ultime 300 aperture (codice e/o chiave di emergenza).

The up-to-date safe PLUS combines security and technology. The emergency opening is available either with a mechanical key or with an electronic key (IB card). The Plus Smart version is fitted with an internal power supply socket (not available for Safe 10) and an audit trail system that records date and time of the last 300 openings (code and/or emergency key).



CHIAVE + IB CARD
KEY + IB CARD



LUCE INTERNA LED *
INTERNAL LED LIGHT *



**MODELLO CON
MEMORIA APERTURE**
MODEL WITH
AUDIT TRAIL



**VERSIONE CON
POMELLO P PLUS**
VERSION WITH
KNOB P PLUS



**Presa elettrica universale
interna (opzionale nei modelli
Safe 30 Plus Smart e
Safe 35 Plus Smart).**

*Internal universal plug
(optional feature of
Safe 30 Plus Smart e
Safe 35 Plus Smart).*

* non disponibile sulla Safe 10 Plus/Plus Smart * not available on Safe 10 Plus/Plus Smart

Sicurezza a portata di mano *Safety at hand*

SAFE BOX /RENTING BOX

Le Safe Box presentano solida struttura in acciaio e sistema di chiusura motorizzato, tastiera a filo e display a led retro-illuminato. Dopo 3 tentativi di apertura errati la cassaforte si blocca per 15 min. Apertura di emergenza con chiave meccanica o master code. Il modello Renting si differenzia per la possibilità di essere utilizzato solo qualora in possesso dei gettoni, per offrire un servizio a noleggio.

Safe Box features a solid steel structure and motorized lock system, flush mount key board and back-lit LED display. After 3 failed opening attempts, the safe is blocked for 15 minutes. It features emergency opening with mechanical key or master code. The Renting Box model is fitted with a specific token use system, for hire service use.



**CHIAVE +
MASTER CODE**
KEY + MASTER
CODE



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT



**MODELLO CON
SISTEMA A GETTONE**
MODEL WITH
TOKEN SYSTEM
- RENTING -



- Tastiera a filo e display a LED retro-illuminato
Flash mount keypad and back-lit LED display
- Dopo 3 tentativi di apertura errati la cassaforte si blocca per 15 min.
After 3 failed opening attempts, the safe is blocked for 15 minutes.
- Sistema di chiusura doppio e apertura di emergenza con chiave meccanica o master code
Double bolted locking with override emergency key / master code equipped
- Istruzioni di apertura/chiusura stampate sulla porta
Instructions printed on the panel

Sicurezza
per tutti
*Safety
for everyone*

SAFE 30 EASY



La cassaforte elettronica con un rapporto qualità / prezzo senza precedenti.
La nuova nata nella famiglia Indel B presenta luce interna a led,
apertura di emergenza tramite master code o chiave
meccanica ed è compatibile con laptop fino a 15".

*The electronic in – room safe with the best value for money.
The newborn within the Indel B family has internal led light, mechanical
key or master code emergency opening and fits laptops up to 15".*



**CHIAVE +
MASTER CODE**
KEY + MASTER
CODE



LUCE INTERNA LED
INTERNAL LED LIGHT



- Solida struttura in acciaio e sistema di chiusura doppio
Solid steel structure, double bolts locking
- Display a LED retro-illuminato
Back-lit LED display
- Dopo 4 tentativi di aperture errati la
cassaforte si blocca per 15 min.
Hold 15 min. in case of 4 times wrong attempts
- Apertura di emergenza con chiave
meccanica o master code
Override emergency key / master code equipped
- Istruzioni di apertura/chiusura stampate sulla porta
Instructions printed on the panel

Dati tecnici

Technical data



MODELLO / MODEL	SAFE TOP OPEN	SAFE DRAWER	SAFE 10 PLUS / SAFE 10 PLUS SMART	SAFE 30 PLUS / SAFE 30 PLUS SMART	SAFE 30 P PLUS SMART	SAFE 30 EASY	SAFE 35 PLUS SMART	SAFE 10 BOX	SAFE 30 BOX	SAFE 30 BOX RENTING
Dimensioni esterne HxLxD (mm) <i>Outside dimensions HxWxD (mm)</i>	130x400x350	200x450x400	170x300x230	220x430x350	220x430x350 Escluso pomello di apertura <i>Door knob excluded</i>	200x420x380	220x500x355	200x310x200	200x430x370	200x430x370
Dimensioni interne HxLxD (mm) <i>Internal dimensions HxWxD (mm)</i>	74x390x360	160x380x315	160x290x170	210x420x295	210x420x295	195x415x320	215x485x290	175x300x135	175x420x305	175x420x305
Luce interna <i>Internal Led Light</i>	Si <i>Yes</i>	No	No	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>
Peso Netto (Kg) <i>Net Weight (kg)</i>	8,3	19,9	5,5	11,7	11,7	7,9	13,7	6,8	11,7	11,7
Sistema di apertura <i>Opening system</i>	Pistone pneumatico <i>Pneumatic piston</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Pomello di apertura <i>Door knob</i>	Maniglia di apertura <i>Door handle</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>
Combinazione alfanumerica <i>Alphanumeric locking</i>	6 cifre <i>6 digits</i>	6 cifre <i>6 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-6 cifre <i>4-6 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4 cifre <i>4 digits</i>	4 cifre <i>4 digits</i>	4 cifre <i>4 digits</i>
Adattatore universale <i>Power socket</i>	No	No	No	No / Si <i>No / Yes</i>	No	No	Si <i>Yes</i>	No	No	No
Memoria apertura <i>Audit trail</i>	125 aperture* <i>125 openings*</i>	125 aperture* <i>125 openings*</i>	No / 300 aperture* <i>No / 300 openings*</i>	No / 300 aperture* <i>No / 300 openings*</i>	300 aperture* <i>300 openings*</i>	No	300 aperture* <i>300 openings*</i>	No	No	No
Apertura di emergenza <i>Emergency override</i>	Chiave meccanica o master code di 6 cifre <i>Mechanical Key or 6 digits master code</i>	Chiave meccanica o master code di 6 cifre <i>Mechanical Key or 6 digits master code</i>	IB card o chiave di emergenza <i>IB card or emergency key</i>	IB card o chiave di emergenza <i>IB card or emergency key</i>	IB card o chiave di emergenza <i>IB card or emergency key</i>	Chiave meccanica o master code di 6 cifre <i>Mechanical Key or 6 digits master code</i>	IB card o chiave di emergenza <i>IB card or emergency key</i>	Chiave meccanica o master code di 6 cifre <i>Mechanical Key or 6 digits master code</i>	Chiave meccanica o master code di 6 cifre <i>Mechanical Key or 6 digits master code</i>	Chiave meccanica o master code di 6 cifre <i>Mechanical Key or 6 digits master code</i>

(*) I codici vengono immagazzinati in una memoria non volatile che ne impedisce la perdita in caso di mancanza di alimentazione.

Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso.

(*) Codes are stored in no-volatile memory and therefore never lost in power failure.

Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice.



Hotels

- AC HOTELS MARRIOTT
- ACCOR HOTELS
- ARMANI Hotels & Resorts
- ATAHOTELS
- B & B HOTELS
- Best Western
- BLU HOTELS
- CATALONIA HOTELS & RESORTS
- CITIZEN
- CORINTHIA HOTELS
- DORSETT HOMESTAYS BY SPANISHA
- EMAAR
- FOUR SEASONS Hotels and Resorts
- H 10
- Hesperia RESORTS
- Hilton
- Holiday Inn
- HYATT
- IHG
- Kempinski
- Marriott
- MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS
- NH HOTELS
- NOVOTEL
- Princess HOTELS/RESORTS
- RADISSON HOTEL GROUP
- RIU Hotels & Resorts
- Room Mate HOTELS
- Sheraton HOTELS & RESORTS
- STARHOTELS
- swissôtel Hotels & Resorts
- TSOGO SUN
- UNA Hotels & Resorts
- valtur
- Vila Galé

Cruise lines

- Carnival
- Color Line
- Costa CROCIERE
- CRYSTAL CRUISES
- Disney CRUISE LINE
- Holland America Line
- MSC CRUISES
- NORWEGIAN CRUISE LINE
- Royal Caribbean INTERNATIONAL
- SAGA
- VIKING CRUISES

indelB

Indel B S.p.A. - Via Sarsinate 27
47866 S. Agata Feltria (RN) - Italy
Tel +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848741
info@indelb.com - **www.indelb.com**